

Der Anhänger

*funktioniert punkt* ●




**WOM<sup>®</sup>**

**hydraulisch.  
absenkbar.  
universal.**



Der Anhänger




## WOM<sup>®</sup> - UNSER ALLESKÖNNER.

### Einfach absenken.

Der WOM ist ein hydraulisch absenkbarer Universalanhänger. Er eignet sich perfekt für den Transport von bis zu drei Motorrädern oder Kleinfahrzeugen. Mit dem WOM sind Sie absolut unabhängig. Einfach absenken, ebenerdig auffahren und fertig!

### Verzurrmöglichkeiten.

Um Ihr Transportgut optimal zu sichern, befinden sich acht versenkbare Verzurrbügel und eine Vielzahl weiterer Verzurrpunkte am WOM. Zusätzlich dienen bis zu zwei mittig integrierte Verzurrstreifen aus stabilem feuerverzinkten Stahl für höchstmögliche Sicherheit.





Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

### **Innovation auf Knopfdruck.**

Egal ob Funkfernbedienung oder elektrische Fernbedienung – der WOM senkt sich auf Knopfdruck dank des 12 V Hydraulik-Aggregats. Er ist der ideale Begleiter für private sowie gewerbliche Nutzung.

### **Zubehörprogramm.**


Das umfangreiche und universelle Zubehör – wie zum Beispiel Reling, Bordwände, Hochplane & Spriegel machen den WOM zum Multitalent.



Der WOM ist  
**GENTLEMAN.**  
Er kommt Ihnen  
entgegen.



Der Anhänger



## DETAILS AUF EINEN BLICK.

### SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ **hydraulische Handpumpe**, zum **Heben** und **Senken** der **Ladefläche**
- ✓ geschraubtes, **feuerverzinktes Fahrgestell**
- ✓ **geschweißter Rahmen** mit integrierter und **3-seitiger Reling / seitlicher Reling\***
- ✓ **mittige Verzurrtschiene** auf der Ladefläche\*
- ✓ **patentierter Kennzeichenträger**, zum besseren Beladen nach unten **abklappbar**
- ✓ **8 versenkte Verzurrbügel**, im Rahmen integriert (Zugkraft 400 kg pro Bügel, DEKRA geprüft)
- ✓ **Auflaufbremse** und **Automatik-Stützrad**
- ✓ **Stoßdämpfer**, für 100 km/h Zulassung vorbereitet
- ✓ STEMA **Sicherheits-V-Deichsel** und robuste **Gummifederachse** für optimale Straßenlage
- ✓ moderne **Multifunktionsbeleuchtung** mit **Rückfahr-** und **Nebelscheinwerfer**
- ✓ **Einsteckmöglichkeiten** an allen Ecken für z. B. Planengestell
- ✓ **13-poliger Stecker** (EG-Ausstattung)
- ✓ **2 Unterlegkeile** mit Halterung
- ✓ **2 Spritzschutzlappen**

\* modellabhängig





### **Auffahrsträge.**


Verladen ohne zusätzliche Auffahrampen oder Schienen - der extrem geringe Neigungswinkel von ca. 5° macht es möglich.

# 100 KM/H

ALLES ANDERE MACHT KEINEN SPASS!



Der WOM ist serienmäßig mit Stoßdämpfern vom Markenhersteller ausgerüstet und somit für 100 km/h vorbereitet. Dieser Anhänger kann direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.



Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

### **Mittige Verzurrchiene.**

Durch die direkte Fixierung am Stahlrahmen des Anhängers werden sämtliche Zugkräfte von den Transportgurten in den Rahmen eingeleitet.



**NEU**

**Zwei Verzurrchiene.**  
(gegen Aufpreis)

- 1 auf- und abklappbarer Kennzeichenträger
- 2 Verzurrbügel
- 3 mittige Verzurrchiene
- 4 3-seitige Reling
- 5 Handpumpe





Der Anhänger

Bordwand: 35 cm hoch



Plane: 150 cm hoch



auch in **ALU** erhältlich

+ Bordwandsatz\*

+ Bordwandsatz\*

+ Hochplane & Spriegel

## MULTIFUNKTIONAL.

### Der WOM ist Multitalent.

Das umfangreiche und universelle Zubehörprogramm – wie zum Beispiel Reling, Bordwände oder Hochplane mit Spriegel schützen Ihr Transportgut und ermöglichen einen komfortablen Transport. Ab sofort ist der WOM auch mit hochwertigen und formschönen Aluminium-Bordwänden aufrüstbar.

### Standfest.

Das Geheimnis der Radhalter-Wippe steckt in der optimalen Ausnutzung der Schwerkraft Ihres Motorrads. Schieben Sie dazu Ihr Motorrad einfach über den Kippmechanismus in die Halterung. Durch das eigene Gewicht wird das Motorrad fest verankert. Für den Transport ist Ihr Motorrad zusätzlich mit Gurten zu sichern.

**SO FUNKTIONIERT'S**  
Radhalter-Wippe (optional)





Plane: 185 cm hoch

- + Reling
- + Adapterset
- + Hochplane & Spriegel

#### Optionales Zubehör:

- Bordwände aus Stahl oder Aluminium
- Reling vorn\*
- Hochplane & Spriegel
- Sperrbalken
- Radhalter-Wippe
- Deichselbox

\* Nur bei Modell mit Nutzmaß 301 x 169 cm möglich. Weiteren Modelle haben bereits eine 3-seitige Reling.

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.  
\* Abbildung zeigt WOM mit Aluminium-Bordwänden.

### Individuell und passend.

Unser Planen- und Befestigungsmaterial ist lang erprobt, extra dick und reißfest. Die Plane schützt Ihr Transportgut vor jeder Wetterlage. Alle Planen kommen direkt aus dem Hause STEMA und werden in Großenhain individuell und passend für Ihren Anhänger gefertigt. Sie haben die Wahl: sieben Farben stehen zur Verfügung.

### Werbewirksam.

Entwerfen Sie Ihren eigenen Planenaufdruck. Auf Wunsch liefern wir individuell bedruckte Werbeplanen ganz nach Ihrem Gestaltungsvorschlag. Wählen Sie eine Planenfarbe und setzen Sie Ihr Logo, Ihren Slogan oder ein Fotomotiv an die gewünschte Stelle. Unsere STEMA Fachhändler beraten Sie gern.

## AUSWAHL

ORANGE



ROT



BLAU




GRÜN



WEISS



LICHTGRAU



SCHWARZ





Der Anhänger




### **Doppelt sicher.**

Durch zusätzliche Rückschlagventile an den Hydraulik-Zylindern der Achsen wird bei Druckverlust der Hydraulik, ein plötzliches Absenken der Ladefläche verhindert. Somit wird die Richtlinie\* für die **gewerbliche Nutzung** eingehalten.

# INNOVATION AUF KNOPFDRUCK.

Als Komfortausstattung bieten wir Ihnen die **innovative Elektropumpe** an. Egal ob Funkfernbedienung oder elektrische Fernbedienung - mittels **12 V Hydraulik-Aggregat** senkt sich der WOM auf Knopfdruck.

Zusätzliche Sicherheit bieten die **Nothandpumpe** und das **Starterkabel**, die je nach Ausstattungsvariante als Zubehör erhältlich sind.





- 1 Deichselbox mit Batterie und Pumpenaggregat
- 2 Elektrische Fernbedienung
- 3 Funkfernbedienung



**“ Das Transportgut  
unserer Kunden  
ist uns heilig.”**

*Chefkonstrukteur der STEMA*

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.  
\* Richtlinie (2006/42/EG) über Maschinen und BGV D29 Unfallverhütungsvorschrift.



## AUSWAHL

### Komfortausstattung mit Elektropumpe (Zubehör)

Ausstattung	Elektropumpe mit Deichselbox (abschließbar)	Elektrische Fernbedienung	Funkfernbedienung	Starterkabel	Notpumpe
Variante 1	✓	✓	-	✓	-
Variante 2	✓	✓	✓	✓	-
Variante 3	✓	✓	-	-	✓
Variante 4	✓	✓	✓	-	✓

# TECHNISCHE DATEN.

## WOM® - hydraulisch absenkbarer Universalanhänger

Nutzmaß L x B	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg) A	Außenmaß L x B (cm)	Felgen- durchmesser (cm)	Bremse/ Stützrad/ Stoßdämpfer	Mittige Verzurrutsche	
	<b>251 x 128 cm</b> mit Handpumpe, 3-seitige Reling						
	1000	611	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	-	
	1300	880	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	-	
	1500	1080	433 x 201	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	-	
	<b>mit Elektropumpe C, 3-seitige Reling</b>						
	1000	545	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	-	
	1300	845	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	-	
	1500	1045	433 x 201	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	-	
		<b>251 x 153 cm</b> mit Handpumpe, 3-seitige Reling					
		1000	550	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓
1300		883	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	
1500		1050	433 x 222	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓	
<b>mit Elektropumpe C, 3-seitige Reling</b>							
1000		515	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	
1300		815	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	
1500		1015	433 x 222	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓	
		<b>251 x 169 cm</b> mit Handpumpe, 3-seitige Reling					
		1300	810	433 x 239	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>
	1500	1057	433 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>	
	<b>mit Elektropumpe C, 3-seitige Reling</b>						
	1300	775	433 x 239	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>	
	1500	975	433 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>	
		<b>301 x 169 cm</b> mit Handpumpe, seitliche Reling					
		1500	1004	482 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>
<b>mit Elektropumpe C, seitliche Reling</b>							
1500		975	482 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>	




- A Aufbauten und Zubehör reduzieren die maximale Nutzlast!
- B Bis zu zwei Verzurrutschen möglich (gegen Aufpreis).
- C In vier Ausstattungsvarianten erhältlich.



EINFACHES  
BELADEN  
DURCH **STEMA.**



# ORIGINAL STEMA ZUBEHÖR.



Weiteres STEMA Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop unter: [www.STEMA.de](http://www.STEMA.de)



*Hochplane & Hochspiegel*



*Spanngurte*



*Klauenhaken*



*Radhalter-Wippe*



*Diebstahlsicherung*



*Deichselbox*



*Unterlegkeile*



*Red Nose*



*Adapterstück*

Bilder sind Musterabbildungen.

## STEMA Metalleichtbau GmbH

Riesaer Straße 50  
01558 Großenhain

[www.stema.de](http://www.stema.de)  
[info@stema.de](mailto:info@stema.de)

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung.



Ihr STEMA Partner